PRESEK 1
SLOJEVI KROVA-SPOLJA KA UNUTRA
-TRAPEZNO IZVIJENI LIM
-PAROPROPUSNA-VODONEPROPUSNA FOLIJA
-LETVE 3/5
-KONTRALETVE 3/5
-DRVENI ROGOVI 5/12
-IZMEDJU ROGOVA TERMOIZOLACIJA 12cm
-DRVENI ROGOVI 5/12
-IZMEDJU ROGOVA TERMOIZOLACIJA 12cm
-PARNA BRANA-PE FOLIJA
-AB PLOČA 18cm

PRESEK 2
SLOJEVI KROVA SPOLJA KA UNUTRA
-STAKLO KROVNA POLUSTRUKTURALNA FASADA

PRESEK 3
FASADNI ZID SPOLJA KA UNUTRA
-DEMIT 20cm
-BLOK 25cm

PRESEK 4
FASADNI TEMELJNI ZID U ZEMLJI

-OPEKA 12cm
-HIDROIZOLACIJA
-TERMOIZOLACIJA 10CM
-BLOK 25cm

PRESEK 5
FASADNI TEMELJNI ZID U ZEMLJI 2

-OPEKA 12cm
-HIDROIZOLACIJA
-VAZDUŠNI SLOJ
-ARMIRANI BETON 25cm



PRESEK 6
POD NA ZEMLJI - TEMELJNA PLOČA
UNUTRA KA SPOLJA

-KERAMIKA 1cm
-CEMENTNA KOŠULJICA 7cm
-TERMOIZOLACIJA 15cm
-ARMIRANO BETONSKA PLOČA 12cm
-SLJUNAK 10CM
-NASIP - PESAK ILI NABIJENA ZEMLJA 28cm
-TEMELJNA PLOČA AB 30cm
-LAKA AB PLOČA- ZAŠTITA HIDROIZOLACIJA 5cm
-HIDROZOLACIJA
-LAKA AB PLOČA - PODLOGA HIDROIZOLACIJA 8cm
-ŠLJUNAK 10cm

PRESEK 7
MEDJUSPRATNA TAVANICA

-KERAMIKA 1cm
-CEMENTNA KOŠULJICA 5cm
-TERMOIZOLACIJA 5cm
-AB MEDJUSPRATNA TAVANICA 25cm

PRESEK 8
MEDJUSPRATNA TAVANICA

-KERAMIKA 1cm
-CEMENTNA KOŠULJICA 5cm
-TERMOIZOLACIJA 5cm
-AB MEDJUSPRATNA TAVANICA 25cm
-TERMOIZOLACIJA 10cm

PRESEK 9
FASADNI TEMELJNI ZID U ZEMLJI 3

-OPEKA 12cm
-HIDROIZOLACIJA
-ARMIRANI BETON 8 DO16cm - AB ZID

PRESEK 10
POD NA ZEMLJI - TEMELJNA PLOČA
UNUTRA KA SPOLJA

-KERAMIKA 1cm
-CEMENTNA KOŠULJICA 16-19cm
-ARMIRANO BETONSKA PLOČA 12cm
-SLJUNAK 10CM
-NASIP - PESAK ILI NABIJENA ZEMLJA 28cm
-TEMELJNA PLOČA AB 30cm
-LAKA AB PLOČA- ZAŠTITA HIDROIZOLACIJA 5cm
-HIDROZOLACIJA
-LAKA AB PLOČA - PODLOGA HIDROIZOLACIJA 8cm
-ŠLJUNAK 10cm

PRESEK 11
FASADNI TEMELJNI ZID U ZEMLJI 2

-OPEKA 12cm
-HIDROIZOLACIJA
-ARMIRANI BETON 40cm

PRESEK 1-1
R=1:50

tel: 069/222-44-33
e-mail: vukotimir.cedomir@gmail.com
W-ING SOLUTIONS D.O.O.
NOVI SAD
Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad

Investitor:	GRAD ZRENJANIN, TRG SLOBODE 10, ZRENJANIN
Lokacija:	ulica Kornelia Radulovića 18, Zrenjanin KP 7540, K.O. Zrenjanin
Objekat:	KARDINALNE CENTAR ZA BRIGANDIŠ (PS+VP+1)
Odgovorni projektant:	Trajković Igor, dipl.inž.arh. (300 E 525 07)
Projektant:	
Vrsta tehničke dokumentacije:	PROJEKAT ZA IZVOĐENJE
Naziv dela projekta:	ARHITEKTONSKI PROJEKAT
Naziv crteža:	-

oznaka:	PZI	datum:	12.2019.
oznaka:	-	razmera:	1:50
broj projekta:	1-008/2019	br.crteža	8